

1. KANTHOLZ / LATTEN etc.

Kantholz, A/B GKII

Fi./ Ta./ Ki., roh

Abmaße in cm	Längen in m		
4 x 20	4,00/ 5,00		
10 x 10	4,00		

Latten

Fi./ Ta./ Ki., impr.

Abmaße in mm	Längen in m		
-----------------	----------------	--	--

24 x 48	4,00		
24 x 48	1,35		
28 x 48	4,00		
38 x 58	3,00/ 4,00/ 4,50 / 5,00/ 6,00		

roh / trocken

24 x 48	1,35		
---------	------	--	--

S 10, DIN 4074, impr.

30 x 50	5,00		
---------	------	--	--

S 10, DIN 4074, impr.

40 x 60	5,00		
---------	------	--	--

S 10, DIN 4074, roh / trocken / CE

40 x 60	5,00		
---------	------	--	--

Schalung

Fi./ Ta./ Ki., impr.

Abmaße in mm	Längen in m		
-----------------	----------------	--	--

24 x 80	3,00 / 4,00/ 5,00		
24 x 100	3,00/ 4,00/ 5,00		
24 x 120	4,00/ 5,00		
24 x 140	4,00/ 5,00		
24 x 160	3,00/ 4,00/ 5,00		

roh

24 x 100	4,00		
----------	------	--	--

24 x 160	3,00/ 4,00		
----------	------------	--	--

roh, getrocknet

23 x 100	4,00		
----------	------	--	--

egalisiert, impr.

24 x 100	4,00		
-----------------	-------------	--	--

egalisiert, impr., getrocknet,
21 mm haltend

24 x 80	4,00		
----------------	-------------	--	--

Keilbohlen

Fi./ Ta./ Ki., impr.

Abmaße in mm	Längen in m		
-----------------	----------------	--	--

0:60/160	5,00		
----------	------	--	--

0:80/160	5,00		
----------	------	--	--

Rauspund

Fi./ Ta./ Ki., impr.

Abmaße in mm	Längen in m		
-----------------	----------------	--	--

21,0 x 116	4,00		
------------	------	--	--

24,0 x 116	3,00/ 4,00 / 5,00		
------------	--------------------------	--	--

28,0 x 116	4,00/ 5,00		
------------	------------	--	--

Rauspund

nord. Fichte, roh, getrocknet

Abmaße in mm	Längen nach Lagervorrat		
-----------------	----------------------------	--	--

21,0 x 96			
-----------	--	--	--

24,0 x 121			
------------	--	--	--

28,5 x 146			
------------	--	--	--

35,0 x 146			
------------	--	--	--

Alle **Fettgedruckten** Artikel sind Auslaufartikel

3. HOBELWARE

Hobeldielen

Abmaße in mm	Längen nach Lagervorrat		
20 x 144	sib. Lärche., HF ca. 10%, endl. Nut+Feder, B-Sort.		
20 x 185	Eiche rustikal endl. Nut+Feder, fall. Längen		
21 x 146	nord. Kiefer, HF ca.10%, endl. Nut+Feder, B-Sort.		
27 x 196	nord. Kiefer, HF ca.10%, endl. Nut+Feder, A-Sort.		
27 x 196	nord. Kiefer, HF ca.10%, endl. Nut+Feder, B-Sort.		
27 x 142	nord. Kiefer, HF ca. 10%, endl. Nut+Feder, A-Sort.		

Profilbretter

nord. Fichte

Sauna Profilbretter verlängerte Feder

Espe

Hemlock

nord. Fi/Ta

Abmaße in mm	Längen nach Lagervorrat in m		
12,5 x 96	roh, A-Sort.		
19,0 x 96	roh		
19,0 x 121	weiß grundiert		
16,0 x 96	roh, Softline / 2,20/ 2,80		
16,0 x 94	roh, Softline, A -Sortierung / 4,27		
14,0 x 96	roh, Softline, B Sortierung / 4,20		

Fasebretter

nord. Fichte

Sonstiges

22,0 x 121	roh / 4,80		
28,0 x 146	roh / 4,80		
26/13 x 146	nord. Fichte roh, "Cono" Fassadenprofil, Sichtseite fein gesägt / 4,50 / 5,40		
19,0 x 96	nord. Fichte, roh, Blockhausprofil / 4,80		
19,0 x 146	nord. Fichte, roh, Stülpchalung / 5,40		

Glattkantbretter

nord. Fichte, u/s

Abmaße in mm	Längen nach Lagervorrat in m	roh	weiß
21 x 93	4,80	x	
21 x 118	4,80	x	
21 x 143	4,80	x	x
21 x 168	4,80	x	x
21 x 193	4,80	x	x
21 x 218	4,80	x	
27 x 118	4,80	x	
27 x 193	4,80	x	

3. HOBELWARE

Rahmenholz

nord. Fichte, gehobelt

Abmaße in mm	Längen in m		
26 x 45	2,70		
32 x 52	4,50		
40 x 95	4,80		
70 x 70	2,70		
19 x 45	2,70 / 3,90		
21 x 72	3,90 / 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10		
24 x 73	3,90		

Unterkonstruktionsleisten

nord. Fichte

Abmaße in mm	Längen in m		
20 x 20	2,40		
28 x 28	2,40		
5 x 20	2,40		
5 x 38	2,40		
10 x 20	2,40		
10 x 30	2,40		
10 x 38	2,40		
20 x 30	2,40		
20 x 47	2,40		
20 x 57	2,40		
12 x 12	2,40		
14 x 14	2,40		
18 x 18	2,40		
22 x 22	2,40		
28 x 28	2,40		
22 x 22	2,40		
28 x 28	2,40		
28 x 44	2,40		

Leisten

Quadratleiste

Rechteckleiste

Viertelstableiste

Hohlkehlleiste

Winkelleiste

Fußleisten

nord. Fichte, massiv

nord. Kiefer, massiv,
Altdeutsches Profil

MDF, weiß deckend, profiliert

Bekleidungsleiste

nord. Kiefer astig, massiv,
profiliert

Saunabanklatte

Espe, massiv

Abmaße in mm	Längen in m		
12 x 58	4,80		
18 x 95	4,80		
21 x 120	4,20		
18 x 94	2,40		
21 x 120	4,00/ 4,50		
28 x 90	2,40		

4. HOLZRAHMENBAU

Fi / Ta - KVH® NSi - C24

DIN EN 15497:2014-07

Abmaße in cm	Längen in m		
4 x 6	3,00/ 4,00/ 5,00*/ 6,00		
4 x 12	5,00**		
4 x 20	5,00		
6 x 6	5,00*		
6 x 8	5,00		
6 x 10	5,00		
6 x 12	5,00/ 13,00		
6 x 14	5,00		
6 x 16	5,00/ 6,00/ 7,00/ 8,00		
6 x 18	5,00/ 6,00/ 7,00/ 8,00/ 13,00		
6 x 20	5,00/ 6,00/ 8,00		
6 x 24	5,00/6,00/ 7,00/ 8,00/ 13,00		
8 x 8	5,00*		
8 x 10	5,00		
8 x 12	5,00		
8 x 16	5,00*/ 6,00/ 7,00/ 8,00		
8 x 18	5,00/ 6,00/ 7,00/ 8,00/ 9,00		
8 x 20	5,00/ 6,00/ 7,00/ 8,00/ 9,00		
8 x 22	5,00/ 6,00/ 7,00/ 8,00		
8 x 24	5,00/ 6,00/ 7,00/ 8,00/ 13,00		
10 x 10	5,00/ 6,00/ 8,00		
10 x 12	5,00/ 6,00/ 8,00		
10 x 20	5,00/ 8,00/ 13,00		
12 x 12	5,00/ 6,00/ 7,00/ 8,00		
12 x 16	5,00/ 6,00/ 7,00/ 8,00		
12 x 20	5,00/ 6,00/ 7,00/ 8,00		
12 x 24	6,00/ 7,00/ 8,00/ 13,00		
14 x 14	5,00/ 6,00/ 7,00/ 8,00		
14 x 20	5,00/ 6,00/ 8,00/ 13,00		
14 x 24	5,00/ 8,00/ 13,00		
16 x 16	5,00/ 6,00/ 7,00/ 8,00		
4 x 6	4,00		
6 x 16	6,00		
8 x 20	6,00		
10 x 10	5,00		
12 x 12	5,00		

Lä / Do - KVH® NSi - C24

***** Douglasie *****

DIN EN 15497:2014-07

Stärke in mm	Format in cm		
12	250 x 62,5		
15	250 x 62,5 / 125		
18	250 x 62,5		
22	250 x 62,5 / 125		
25	250 x 62,5 / 125		
30	250 x 62,5		

OSB 3, 4-stg. Nut+Feder

EN 300

Alle **Fettgedruckten** Längen sind Auslaufartikel

* nach Lagervorrat, oder in 5,10 m erhältlich

** nach Lagervorrat, oder in 5,40 m erhältlich

4. HOLZRAHMENBAU

pro clima Solitex Fronta WA

Wandanschlußbahn, schwarz

pro clima Solitex Fronta Quattro connect

pro clima Solitex UD

3-lagige Unterdeck-/Unterspannbahn

Solitex Mento, connect

3-lagige Unterspannbahn

pro clima Dasa TOP

Sanierungsdampfbremse, feuchtevariabel

pro clima Intello plus

Dampfbremsbahn, armiert, feuchtevariabel

pro clima Intello

Dampfbremsbahn, feuchtevariabel

pro clima Intensana connect

Dampfbremse/Luftdichtung

pro clima Tescon Vana

Allround-Klebeband, mittig geschlitzt

pro clima Tescon Vana

Allround-Klebeband

pro clima Tescon Invis

Allround-Klebeband, schwarz

pro clima Tescon Nr. 1

perforiertes Allround-Klebeband

pro clima Rapid Cell

Schnell-Klebeband ohne Trennpapier

pro clima Uni Tape Patch

Klebe Pflaster

pro clima Kaflex mono

Klebmanschette für 1 Kabel

pro clima Uni Orcon

Abschlußkleber

pro clima Tescon Primer

lösungsmittelfreie Grundierung

Format

	150 x 5000	75 m ² /Rolle		
	150 x 5000	75 m ² /Rolle		
	150 x 5000	75 m ² /Rolle		
	150 x 5000	75 m ² /Rolle		
	150 x 5000	75 m ² /Rolle		
	150 x 5000	75 m ² /Rolle		
	150 x 5000	75 m ² /Rolle		
	150 x 5000	75 m ² /Rolle		

Breite in mm

	150	30 m/Rolle		
	60	30 m/Rolle		

Breite in mm

	60	30 m/Rolle		
	60	30 m/Rolle		
	50	30 m/Rolle		

Format in mm

	180 x 180		
--	-----------	--	--

Format in mm

	für Ø 6 - 12 mm		
--	-----------------	--	--

Menge in ml

	310 Kartusche		
	1000 Flasche		

6. HOLZ IM GARTEN

Kiefer Pfosten

KDI grün, gehobelt, frisch,
Kanten gefast

Abmaße in cm	Längen in m		
7,0 x 7,0	1,80/2,40		
9,0 x 9,0	1,80/ 2,10/ 2,40/ 3,00		

ORGANOWOOD Premium Kiefer

4-stg. gehobelt, Kanten gerundet

Abmaße in mm	Längen in m		
28 x 120	4,20		

ORGANOWOOD Basic Kiefer

Unterkonstruktion, 4-stg. Gehobelt

45 x 70	4,80		
---------	------	--	--

Terrassendiele, franz. Profil

Kiefer KDI nach NTR A/B braun

27 x 145	3,00/ 4,20/ 5,10		
----------	------------------	--	--

nord. Kiefer

4-stg. Gehobelt, KDI nach NTR A braun

45 x 70	4,20		
---------	------	--	--

Lärche Gartenbauholz

gehobelt, frisch

Abmaße in mm	Längen in m		
21 x 145	4,00/ 5,00		

Lärche Gartenbauholz

sägerau, frisch

24 x 160	3,00/ 4,00/ 5,00		
40 x 200	4,00/ 5,00		
60 x 80	5,00		
60 x 120	5,00		
80 x 160	6,00		
100 x 100	4,00/ 5,00		
120 x 120	4,00/ 5,00		

Kreuzholz

Kreuzholz

europ. Lärche Riffelbohlen

fein/ fein geriffelt, getrocknet

Abmaße in mm	Längen in m		
27 x 143	3,00/ 4,00/ 5,00		

Lärche

gehobelt, getrocknet

40 x 70	3,00/ 4,00		
---------	------------	--	--

Douglasie Riffelbohlen

grob/ fein geriffelt, getrocknet

28 x 145	3,00/ 4,00/ 5,10		
-----------------	-------------------------	--	--

sib. Lärche Riffelbohlen u/s

grob/ grob geriffelt, getrocknet

27 x 143	3,00/ 4,00/ 5,10/ 6,00		
33 x 143	4,00/ 6,00		
45 x 143	5,10/ 6,00		

sib. Lärche Bretter

gehobelt, getrocknet

Abmaße in mm	Längen nach Lagervorrat		
21 x 90			
21 x 115			
21 x 140			
21 x 190			
26 x 140			

Alle **Fettgedruckten** Längen sind Auslaufartikel

6. HOLZ IM GARTEN

Lärche Bonanza-Zaun

sägerau

Abmaße in mm	Längen in m		
24	3,00/ 4,00/ 5,00		

Lärche Rauspund

getrocknet

Abmaße in mm	Längen in m		
21 x 116	3,00/ 4,00/ 5,00		

in mm	in m		
-------	------	--	--

Lärche Duo-Profil

Fase/Softline, getrocknet

19,5 x 96	4,00/ 5,00		
-----------	------------	--	--

sib. Lärche Duo-Profil

19,5 x 96	5,10		
-----------	------	--	--

Abmaße in mm	Längen in m		
-----------------	----------------	--	--

sib. Lärche Rauteleiste

15°Schräge, gehobelt, getrocknet

21 x 68	6,00		
---------	------	--	--

Abmaße in mm	Längen nach Lagervorrat		
-----------------	----------------------------	--	--

Bangkirai Riffelbohlen

Premium, KD, grob/ fein geriffelt

1-Seite grob geriffelt / 1-Seite glatt

25 x 145			
38 x 145			
45 x 70			
90 x 90			

Bangkirai Konstruktionsholz

gehobelt/geriffelt

mittlerer Ø in cm	Längen in m		
----------------------	----------------	--	--

Robinie Rundholz

naturgewachsen, geschält,
splintfrei

naturgewachsen, geschält,
geschliffen

10 - 12	2,00 / 3,00 / 4,00		
12 - 14	3,00 / 4,00		
6 - 10	2,00 / 2,50		
8 - 10	4,00		
10 - 12	3,00 / 4,00 / 5,00		
12 - 16	3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00		
14 - 18	4,00		
18 - 22	3,00 / 5,00		
20 - 26	5,00 / 6,00		
24 - 30	3,00 / 4,00 / 6,00		
30 - 35	4,00 / 6,00		

7. HOLZSCHUTZ

Menge
in Liter

Osmo

Hartwachs- Öl	0,75	farblos/ matt/ weißgrund		
	2,50	farblos/ matt/ weißgrund		
	10,00	farblos		
Klarwachs	0,75	farblos		
Dekorwachs	0,75	transparent/ intensiv, div. Farben		
Holz- Spezial- Öl	0,75	div. Farben		
	2,50	div. Farben		
Anti-Rutsch Terrassen- Öl	0,75	farblos		
	2,50	farblos		
Hirnholz-Wachs	0,375	farblos		
Eimallasur HS- plus	0,75	div. Farben		
	2,50	div. Farben		
Landhausfarbe	0,75	div. Farben		
	2,50	div. Farben		
Holzschutz- Öl Lasur	0,75	div. Farben		
	2,50	div. Farben		
UV-Schutz- Öl	0,75	farblos		
	2,50	farblos		
Holz imprägnierung WR	0,75	farblos		
	2,50	farblos		
Holz Protektor Pinselfreiniger/Verdünner	0,75	farblos		
	1,00			
Holzterrassenreiniger	1,00			
Gard Clean	1,00			
Holz-Entgrauer	1,00			
Wisch Fix	1,00			
Wachspf. und Reinigungsmittel	1,00			
Flächenstreicher	25/50/60/100mm			
Fußbodenstreichbürste	150/220mm			